

Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон»

Моб: +7 (905) 563-57-46

Эл. почта: zakupki@doska-vsem.ru

Контактное лицо: Елена

Технические требования к заготовкам из древесины ВИШНИ

1. Порода древесины – вишня (черешня)
2. Древесина вишни обязательно должна быть **ПРОПАРЕНА**
3. Влажность древесины – естественная.
4. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
5. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
6. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
7. Пиломатериал должен быть свежераспиленный.
8. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер)

Сорт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Объем в поставке
Сорт А	440(445)	85(87)	22(24)	80% от партии
	370(375)			10%
	300(305)			10%

9. Требования к качеству заготовок из вишни

Наименование пороков	Сорт А	
	лицевая	оборотная
Сучки здоровые сросшиеся светлые и темные	не допускаются	допускаются, без выхода на ребро, Ø до 10 мм не более 1 шт.
Сучки частично сросшиеся, выпадающие, загнившие, табачные	не допускаются	
Глазки (до 5 мм)	допускаются	
Трещины	не допускаются	
Сердцевина, червоточина	не допускается	
Гниль, пятнистость, побурение, желтизна	не допускается	
Направление волокон	без отбора	

10. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

Пороки обработки и покоробленности	Ед. изм.	Значение
Отклонение по длине	мм	+ 5
Отклонение по ширине	мм	+ 3
Отклонение по толщине	мм	+ 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	2,5 на 500 мм (0,5%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Торцы заготовки должны быть обработаны парафином. Длина обработки не менее 20 мм
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком.
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.
4. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.
5. После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату. Оплата производится в течение 10-и банковских дней после выставления счета.